

|                                                             |                                                        |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| DELAVAL-STORK V.O.F.                                        |                                                        |
| THIS DRAWING IS FOR:                                        |                                                        |
| <input type="checkbox"/>                                    | INFORMATION ONLY.                                      |
| <input type="checkbox"/>                                    | APPROVAL PRIOR TO MANUFACTURE OR PURCHASE OF MATERIAL. |
| (REQUIRED BY _____ TO ASSURE MAINTAINING PRESENT SCHEDULE.) |                                                        |
| <input type="checkbox"/>                                    | RECORD APPROVAL ONLY.                                  |
| <input checked="" type="checkbox"/>                         | FINAL DISTRIBUTION.                                    |
| <input type="checkbox"/>                                    |                                                        |
| DATE: 04 AUG 1982                                           |                                                        |
| SIGN.: _____                                                |                                                        |

|                                     |                                   |                                                                                                                                                                                     |                                                               |               |              |                                    |
|-------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------|--------------|------------------------------------|
| + + + + +<br>+ + + + +<br>+ + + + + | DAT<br>PAR<br><br>WIJZ<br><br>COD | SCHAAL                                                                                                                                                                              | GET                                                           | GEZ <i>TR</i> | DAT 15-12-81 | SAMENST                            |
|                                     |                                   | EIGENDOM VAN<br>ARLON BV ARNHEM<br>VERMENGVOEGING<br>OF MEDEDELING<br>AAN DERDEN IN<br>WELKE VORM DAN<br>OOK IS ZONDER<br>SCHRIFTELIJKE<br>TOESTEMMING<br>VAN EIGENARES<br>VERBODEN | DUPLEX FILTER BDGM-2-230<br>PARTLIST 1 1/2 "ANSI - 300 Lbs RF |               |              | BEWERKING, TENZIJ<br>ANDERS AANGEG |
|                                     |                                   |                                                                                                                                                                                     | ARLON B.V.                                                    |               |              | FORM A4<br>TEK NR 87.11.07.99      |

|    |    |                             |              |                   |  |
|----|----|-----------------------------|--------------|-------------------|--|
| 1  | 2  | Filterhousing               | ASTM - A 106 | Ø168,3 x 7,1      |  |
|    |    |                             | Grade B      | 87.11.07.01       |  |
| 2  | 2  | Bridge                      | Silumin      | AGB - 2           |  |
|    |    |                             |              | 30.00.07.01       |  |
| 3  | 2  | O-ring                      | Perbunan     | SOR 71            |  |
|    |    |                             |              | SMS 1588          |  |
| 4  | 2  | Magnet column               | Var.         | Ø 45              |  |
|    |    |                             |              | 31.00.41.99       |  |
| 5  | 2  | Bolt                        | St. 5 6      | M 10 x 35         |  |
|    |    |                             |              | DIN 912           |  |
| 6  | 2  | Cartridge                   | Var          | Ø106x 260         |  |
|    |    |                             |              | GTXX5 10 µ        |  |
| 7  |    |                             |              |                   |  |
| 8  |    |                             |              |                   |  |
| 9  | 2  | Blocking disc               | St           | Ø 100 x 11,5      |  |
|    |    |                             |              | 30.00.00.09       |  |
| 10 | 2  | Castle nut                  | St. 5        | M 10              |  |
|    |    |                             |              | DIN 935           |  |
| 11 | 2  | Split pin                   | St           | Ø 2,5 x 30        |  |
|    |    |                             |              | DIN 94            |  |
| 12 | 2  | Topspring                   | Spring st    | Ø 32 x Ø 3,5 x 52 |  |
|    |    |                             |              | 30.00.28.06       |  |
| 13 | 2  | Gasket                      | Frenzelit    | Ø 190 x Ø 170 x 2 |  |
| 14 | 2  | Cover                       | H II         | Ø 265 x 30        |  |
|    |    |                             |              | 87.11.07.01       |  |
| 15 | 16 | Studbolt                    | A 193 B7     | 5/8" UNC 11       |  |
|    |    |                             |              | L = 4" 3/4        |  |
| 16 | 32 | Nut                         | A 194 Gr 2 H | 5/8" UNC 11       |  |
|    |    |                             |              | H = D             |  |
| 17 | 32 | Washer                      | St           | Ø 30 x Ø 17 x 3   |  |
|    |    |                             |              | DIN 125 B         |  |
| 18 |    |                             |              |                   |  |
| 19 |    |                             |              |                   |  |
| 20 | 2  | Name plate "ARLON"          | Stainl. St   | 145 x 140 x 4     |  |
|    |    |                             |              | 87.11.07.01       |  |
| 21 | 1  | Duplex Ball Valve - Type AR | Var          | 1 1/2" ANSI       |  |
|    |    | Stainl. st. Ball            |              | 300 Lbs - RF      |  |

| POS | AANT | BENAMING                                                                                                                                                                                | MATERIAAL                                            | AFMETINGEN    | OPMERKINGEN                        |
|-----|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------|
|     |      | SCHAAL                                                                                                                                                                                  | GET                                                  | GEZ <i>TR</i> | DAT 15-12-81                       |
|     |      | GET                                                                                                                                                                                     |                                                      |               | SAMENST                            |
|     |      | EIGENDOM VAN<br>ARLON B.V. ARNHEM<br>VERMENIGVULDIGING<br>OF MEDEDELING<br>AAN DERDEN IN<br>WELKE VORM DAN<br>OOK 5 ZONDER<br>SCHRIFTELIJKE<br>TOESTEMMING<br>VAN EIGENARES<br>VERBODEN | DUPLEX FILTER BDGM-2-230<br>1 1/2 "ANSI - 300 Lbs RF |               | BEWERKING, TENZIJ<br>ANDERS AANGEG |
|     |      |                                                                                                                                                                                         | ARLON B.V.                                           |               | FORM                               |
|     |      |                                                                                                                                                                                         |                                                      |               | TEK NR Page 1/2                    |
|     |      |                                                                                                                                                                                         |                                                      | A4            | 87.11.07.99                        |

|    |    |                               |                       |                 |  |
|----|----|-------------------------------|-----------------------|-----------------|--|
| 22 | 4  | Seatringerholder              | St 37                 | Ø 56 x 23       |  |
|    |    |                               |                       | 03.00.01.07     |  |
| 23 | 4  | O-ring                        | Perbunan              | SOR 59          |  |
|    |    |                               |                       | SMS 1588        |  |
| 24 | 4  | O-ring                        | Perbunan              | SOR 20          |  |
|    |    |                               |                       | SMS 1588        |  |
| 25 | 4  | Joint ring                    | PTFE MoS <sub>2</sub> | Ø 56 x 18       |  |
|    |    |                               |                       | 03.00.01.05     |  |
| 26 | 2  | O-ring                        | Perbunan              | SOR 63          |  |
|    |    |                               |                       | SMS 1588        |  |
| 27 | 4  | O-ring                        | Perbunan              | R 3087          |  |
|    |    |                               |                       |                 |  |
| 28 | 2  | Bearing                       | PTFE-MoS <sub>2</sub> | Ø 26.7          |  |
|    |    |                               |                       | 02.00.03.13     |  |
| 29 | 2  | Bushing                       | PTFE-NV               | Ø 32.5 x 7      |  |
|    |    |                               |                       | 03.00.01.14     |  |
| 30 | 1  | Handle                        | St.                   | L = 300         |  |
|    |    |                               |                       | 03.00.01.23     |  |
| 31 | 4  | Gasket                        | C.A.F.                | Ø 95 x Ø 48 x 2 |  |
|    |    |                               |                       |                 |  |
| 32 | 16 | Studbolt                      | A 193 B7              | 3/4" UNC-10     |  |
|    |    |                               |                       | L = 3 3/4"      |  |
| 33 | 32 | Nut                           | A 194 Gr 2H           | 3/4" UNC-10     |  |
|    |    |                               |                       | H = D           |  |
| 34 | 32 | Washer                        | St.                   | Ø 39 x Ø 20 x 3 |  |
|    |    |                               |                       | DIN 125 B       |  |
| 35 | 1  | Ball valve                    | Var.                  | KN-25-206       |  |
|    |    |                               |                       | 3300.00.01      |  |
| 36 | 2  | Coupling                      | Var.                  | 1/4" BSP        |  |
|    |    |                               |                       | GE-8LR.ed.      |  |
| 37 | 2  | Indicator 0376 V Δp = 0.8 bar | Var.                  | 1/8" BSP        |  |
|    |    |                               |                       | 53.00.32.99     |  |
| 38 | 4  | Coupling                      | Var.                  | 1/8" BSP        |  |
|    |    |                               |                       | DSVW-6-LR       |  |
| 39 | 6  | Studbolt                      | St 5.6                | M12 x 25        |  |
|    |    |                               |                       | DIN 939         |  |
| 40 | 6  | Nut                           | St 5                  | M12             |  |
|    |    |                               |                       | DIN 934         |  |
| 41 | 6  | Washer                        | St                    | Ø 24 x Ø 13 x 3 |  |
|    |    |                               |                       | DIN 125 B       |  |
| 42 | 6  | Mounting Block                | St 37-2               | 90 x 80 x 30    |  |
|    |    |                               |                       | 33.00.00.23     |  |

| POS | AANT | BENAMING                                                                                                                                                                                    | MATERIAAL                                             | AFMETINGEN | OPMERKINGEN   |
|-----|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------|---------------|
|     |      | SCHAAL                                                                                                                                                                                      | GET DK                                                | GEZ TR     | DAT 15-12-'81 |
|     |      | EIGENDOM VAN<br>ARLON B.V. AARNHEM<br>VERMENIGVULDIGING<br>OF MEDEDELING<br>AAN DERDEN IN<br>WELKE FORM DAN<br>OOK, IS ZONDER<br>SCHRIFTELIJKE<br>TOESTEMMING<br>VAN EIGENARES<br>VERBODEN. | DUPLEXFILTER BDGM - 2-230<br>1 1/2" ANSI - 300 Lbs RF |            |               |
|     |      |                                                                                                                                                                                             | FORM. A4<br>TEK NR Page 2/2<br>87.11.07.99            |            |               |

2